


TECHNICAL SPECIFICATION LOT 2

LOT 2

Objekti: Poliklinika dhe Qendra Shëndetësore 1 & 2, Lushnje

Nr	Kod Artikulli	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	8	Krevat pacienti	Cope	48
2	9	Krevat pacienti urgjence+dyshek	Cope	1
3	10	Krevat gjinekologjik	Cope	1
4	13	Shkalle krevati	Cope	49
5	14	Karrige mjeku diagnostikimi	Cope	3
6	15	Tavoline portabel seti mikrokirurgjikal	Cope	6
7	16	Stativ serumi	Cope	9
8	23	Separator krevati pacienti	Cope	1

ARTIKULL 8: Krevat Pacienti




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Krevati te jete i rregullueshem ne disa pozicione
- Mbeshtetes e shpinores ne sigurojne komfort dhe qendrueshmeri gjate ekzaminimit
- Struktura e krevatit te jete metalike
- Dysheku te jete i inkorporuar, me shtrese te bute sfungjeri
- Materiali veshes i dyshekut te jete antibakterial, rezistent ndaj ujit, rezistent ndaj zjarrit, rezistent ndaj ferkimeve dhe rezistent ndaj gervishjeve.

ARTIKULL 9: Krevat Pacienti urgjence




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Krevati te jete i rregullueshem ne disa pozicione
- Mbeshtetes e shpinores ne sigurojne komfort dhe qendrueshmeri gjate ekzaminimit
- Struktura e krevatit te jete metalike
- Kembet te jene te pajisura me tapa plastike
- Grilat anesore te jene te levizshme, per te lehtesuar ngjitjen dhe zbritjen
- Dysheku te jete i forte, me veshje anti-bakteriale.
- Dimensionet e dyshekut 190cm(D) x 90cm(W) x 18-20cm(H)

ARTIKULL 10: Krevat gjinekologjik




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Krevati te jete i rregullueshem ne disa pozicione
- Mbeshtetes e shpinores ne sigurojne komfort dhe qendrueshmeri gjate ekzaminimit
- Struktura e krevatit te jete metalike
- Dysheku te jete i inkorporuar, me shtrese te bute sfungjeri
- Krevati i pajisur me oturak inoksi Ø30cm
- Materiali veshes i dyshekut te jete antibakterial, rezistent ndaj ujit, rezistent ndaj zjarrit, rezistent ndaj ferkimeve dhe rezistent ndaj gervishjeve.

ARTIKULL 14: Karrige mjeku diagnostikimi




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Kembeza unazore e kromuar
- 5 rrota metalike te zevendesueshme
- Ulesja te jete e bute qe te krijoje rehati ne levizje
- Materiali veshes - lekure antibakteriale
- Lartesia e rregullueshme 58-71cm
- Ngjyra e uleses: blu
- Ngjyra e strukture: e zeze

ARTIKULL 13: Shkalle krevati




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Shkalle ndihmese per tu ngjitur ne krevat
- Shkalle me dy shkelje te gomuara antirreshtqitje
- Struktura metalike e lyer me boje anti mikrob.
- Dimensionet: (H) 18cm x (W) 50 x (D) 30
- Maximum i peshes; 22,5kg

ARTIKULL 15: Tavoline portabel seti mikrokirurgjik




**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Materiali i perdorur eshte inoks
- Lartesia e tavolines eshte rregullueshme 65-72cm
- Sirtaret kane fiango anesore qe nuk lejojne te bien instrumentet
- Tavolina ka 4 rrota me sistem frenimi
- Trupi i tavolines do te jete inoks

ARTIKULL 16: Stativ Serumi



**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Materiali inoks
- 5 rrota me sistem frenimi

ARTIKULL 23: Separator krevati pacienti



**Fotoja eshte ilustruese

Shenim:

- Panel me perde te çmontueshme
- Kornize metalike e lyer ose inoks
- Struktura eshte e levizshme
- Rrotat duhet te kene sistem frenimi
- Palosja e tre elementeve siguron te siguroje hapësire minimale
- Dimensionet: 172cm(H) x 188cm(W) x 3cm(D) x 38cm(D) gjerësia e kembeve